

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Số: 582 /BVYHCT-TCHC

V/v đề nghị báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện để làm kế hoạch thực hiện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

.....

Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang có nhu cầu thuê dịch vụ vệ sinh tại khu vực trại bệnh của Bệnh viện, đề nghị các Công ty, Cơ sở, Doanh nghiệp có năng lực, pháp nhân báo giá để Bệnh viện xét và lập kế hoạch thực hiện.

1. Nhu cầu công việc:

(Bản nội dung công việc đính kèm)

2. Yêu cầu báo giá:

- Đơn vị tham gia chào giá có thể đến khảo sát hiện trạng tại Bệnh viện, khi đến khảo sát liên hệ phòng Tổ chức Hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

- Giá ổn định trong 12 tháng, đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác.

- Có hợp đồng dịch vụ.
- Có hóa đơn tài chính; thanh toán bằng chuyển khoản.
- Báo giá phải có ký tên, đóng dấu.
- Bảng báo giá có giá trị tối thiểu là 60 ngày.

3. Thời gian gửi báo giá đến Bệnh viện từ ngày 24/9/2024 đến 16 giờ ngày 04/10/2024. (Báo giá cho vào phong bì dán kín gửi đến Bệnh viện, ngoài bìa thư ghi chữ "Thư chào giá gói Vệ sinh công nghiệp").

Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang số 03 Thủ Khoa Huân – Phường 1 – TP. Mỹ Tho

Điện thoại: 0273.3872.379./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC *Thur*
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Trường

**NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT ĐỂ LÀM VỆ SINH BỆNH VIỆN
YHCT:**

VỊ TRÍ: KHU B (Khu trại bệnh, gồm 01 tầng trệt và lầu 1, 2, 3,4 và lầu 5)

(Đinh kèm Công văn số 582 /BVYHCT-TCHC ngày 23/9/2024)

I. Nội dung công việc:

1.Công việc thu gom rác

TT	Chi tiết công việc làm sạch	Tần suất làm sạch	Thời lượng yêu cầu	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Rác từ các phòng được thu gom và vận chuyển tập trung đến nhà chứa rác của Bệnh viện	2 lần/ngày và khi cần	7 ngày/tuần	8 giờ/ngày	<ul style="list-style-type: none"> – Túi chứa rác đúng quy định về chất lượng, không sử dụng túi PVC, túi đúng kích cỡ, màu sắc, có biểu tượng phù hợp chất thải; – Có thùng các tông đóng gói đối với chất thải tiêu phẫu; túi chứa chất thải có ghi tên khoa, phòng phát sinh chất thải và ngày bắt đầu chứa chất thải; – Không để chất thải, nước vương vãi trong và sau thu gom. – Phân loại chất thải đúng quy định, có xe dùng để thu gom chất thải. Tuyệt đối không để túi chứa chất thải dưới nền nhà, kể cả nhà lưu trữ chất thải của BV. – Thu gom chất thải trong giờ quy định (sáng 5 giờ 30 đến 6 giờ 30; chiều 16 giờ đến 16 giờ 30) và đúng đường vận chuyển; – Nhân viên thu gom phải trang bị đủ, đúng phương tiện phòng hộ cá nhân
2	Thay bao rác khi cần ở tất cả các vị trí lưu giữ chất thải tạm thời	2 lần/ngày và khi cần	Thời gian BV hoạt động		
3	Rửa thùng chứa rác	Ít nhất 1 lần/ngày và khi dơ			
4	Thu gom bằng xe riêng cho mỗi loại chất thải	Mỗi ngày			Vệ sinh xe hàng ngày, đúng khu vực

2.Vệ sinh khu vực văn phòng khoa, các phòng bệnh nhân, sảnh chung, hành lang trước, giữa và sau, thang bộ, thang máy

T T	Chi tiết công việc làm sạch	Tần suất làm sạch + Kỹ thuật	Thời lượng yêu cầu	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Vệ sinh bề mặt tường, sàn nhà kề cá kệ để trang thiết bị; phòng lưu trữ dụng cụ tiệt khuẩn, núm cửa, nút nhấn chuông, bồn rửa tay, bồn cầu.	2 lần/ngày và bổ sung khi cần. Làm sạch bụi bằng khăn. Kỹ thuật lau một chiều, lau chia đôi sàn nhà. Tất cả các thiết bị phải được lau, vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi chuyển ra khỏi buồng.	7 ngày/tuần	8 giờ/ngày	Trang bị đủ, đúng phương tiện làm sạch, phòng hộ cá nhân; Hóa chất đúng quy định; pha đúng nồng độ; Có biển báo khi làm vệ sinh;
2	Thu gom rác	2 lần/ ngày; hoặc khi phát sinh.			
3	Cọ rửa thùng rác	Tối thiểu 1 lần/ngày			
4	Núm cửa, nút nhấn chuông, bồn rửa tay, bồn vệ sinh	1 lần/ngày và khi cần			
5	Lau giường bệnh, nệm giường, song chắn giường, tủ đầu giường	Tối thiểu 1 lần/ngày và khi cần Tổng vệ sinh 1 lần/tuần; Trước khi nhận người bệnh mới			- Sử dụng khăn lau riêng cho giường bệnh - Phương tiện vệ sinh chuyên dụng, không làm hư bề mặt thiết bị
6	Lau các mặt ngoài tủ, kệ	1 lần/ngày và khi cần			- Vệ sinh kính lau sạch không để vết hóa chất nước ú đọng.
7	Lau tường gạch men và bệ cửa sổ	1 lần/ ngày và khi cần			
8	Lau các công - tắc điện	1 lần/ngày			
9	Lau máng đèn, quạt trần.	1 lần/tuần			
10	Lau đồng hồ, quạt treo tường	1 lần/ tuần			
11	Quét máng nhện, lau đầu dò báo cháy	1 lần/ tuần			
12	Tổng vệ sinh phòng, khử trùng	1 lần/ tuần			
13	Tẩy các vết dơ trên tường	1 lần/ tuần			
14	Chà sàn bằng máy	1 lần/quý			
15	Lau kính cửa sổ mặt trong	Mặt trong 1			

	và ngoài, kê cả khung	lần/ngày Mặt ngoài 1 lần/tuần			
16	Hành lang trước, giữa và sau; thang bộ, tay vịn cầu thang, song cầu thang; Thang máy, cửa thang máy	1 lần/ngày và khi cần			
17	Nhà vệ sinh trong buồng bệnh	2 lần /ngày và khi cần			
18	Vệ sinh, thông nghẹt các ban công ở tầng 1 và hành các tầng lầu	1 lần/tuần và khi có rác			


3. Nhà vệ sinh nhà vệ sinh công cộng

TT	Chi tiết công việc làm sạch	Tần suất làm sạch	Thời lượng yêu cầu	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Làm sạch sàn, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, đàm bảo khô ráo	Tối thiểu 3 lần/ ngày và khi cần (có mùi hôi, bẩn, đồ nước, dịch bắn ra bên ngoài, tường, sàn,...)	7 ngày/ tuần	8h/ ngày	Duy trì sạch, khô ráo, không mùi hôi trong ngày; Phương tiện vệ sinh phù hợp
2	Lau sàn/dọn sạch rác trong thùng. Chùi, rửa/khử mùi thùng rác	2 lần/ngày			
3	Lau cửa, vách ngăn và các kê tường	1 lần/ngày			
4	Tổng vệ sinh và khử mùi vào cuối ngày	1 lần/ngày			
5	Lau sạch sàn bằng máy (nếu có)	2 lần/ tháng			
6	Lau máng đèn, quạt thông gió	1 lần/ tuần			
7	Cọ rửa các thùng chứa nước	1 lần/ tuần và khi cần			
8	Lau các bệ cửa sổ	1 lần/ tuần			
9	Kiểm tra và xử lý bẩn/nước đọng, thông nghẹt	Thường xuyên duy trì sạch và khô trong ngày			

II. Yêu cầu kỹ thuật:

TT	Nội dung	Yêu cầu	Mức độ đáp ứng của nhà thầu
		Hóa chất bao gồm 2 loại: - Hóa chất tẩy rửa và làm sạch bề mặt (Danh mục Bộ y tế cho phép) - Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình, mức độ thấp	
1	Danh mục hóa chất thực hiện vệ sinh công nghiệp.	- Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình: Alcohols 70 độ; hóa chất chứa clo với các nồng độ theo mức độ ô nhiễm 0.1%, 0.5%, 1% - Hóa chất khử khuẩn mức độ thấp: hợp chất Ammonium bậc 4 (Surfanios hoặc sản phẩm tương đương); - Hóa chất tẩy rửa và làm sạch bề mặt - Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ - Hóa chất vệ sinh kính và bề mặt có độ bóng - Hóa chất vệ sinh toilet - Hóa chất vệ sinh gạch men, lavabo - Hóa chất lau chùi thiết bị văn phòng - Hóa chất lau chùi bóng Inox có tính khử khuẩn - Chất cố định/Chất hoàn thiện: Chất cố định sàn được dùng để bảo vệ các mặt sàn trước khi đánh bóng. - Chất đánh bóng sàn: Bôi chất đánh bóng lên mặt sàn để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ - Chất khử mùi Chủ ý: Không được sử dụng nước rửa chén để làm vệ sinh bề mặt.	
2	Chất lượng hóa chất sử dụng.	- Hóa chất phải có nguồn gốc, xuất xứ, được ghi rõ trên bao bì sản phẩm, kê cả hóa chất ra lè (Danh mục Bộ Y tế cho phép) - Hóa chất vệ sinh bề mặt phải trung tính, không mùi hoặc có mùi dễ chịu phù hợp với môi trường bệnh viện, không có tính ăn mòn, có tính khử khuẩn bậc trung bình/thấp và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn theo quy định của Bộ Y tế. - Hóa chất khử khuẩn có thể thay đổi theo yêu cầu của bệnh viện. - Các loại hóa chất có yêu cầu kiểm định tính năng khử khuẩn phải có phiếu kiểm định đạt tiêu chuẩn của các cơ quan chức năng cấp. - Hóa chất có tài liệu công bố rõ ràng thành phần, tác dụng chỉ định của nhà sản xuất (<i>có tài liệu đính kèm</i>).	
3	Cung cấp bao bì chứa rác thải.	- Cung cấp đầy đủ túi chứa chất thải y tế (màu xanh cho chất thải thông thường; màu trắng có biểu tượng tái chế cho chất thải được phép tái chế; màu vàng có biểu tượng sinh học cho chất thải lây nhiễm, màu đen có biểu tượng độc hại cho chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định về bảo vệ môi trường). Đảm bảo túi không bị rách khi thu gom, vận chuyển: túi bằng nhựa PE/PP. Thùng chất thải	

TT	Nội dung	Yêu cầu	Mức độ đáp ứng của nhà thầu
		có màu sắc và biểu tượng đúng quy định, nhựa HDPE/PE. + Mặt ngoài túi đựng chất thải nguy hại và chất thải tái chế, chất thải lây nhiễm phải có biểu tượng chỉ loại chất thải phù hợp. Màu sắc, biểu tượng theo quy định về quản lý chất thải hiện hành của Bộ Y Tế.	
4	Dụng cụ làm vệ sinh.	- Thảm lau sàn, khăn lau... phải có đủ phục vụ công tác vệ sinh	
5	Về nhân sự.	- Giám sát của Công ty làm việc hành chính, có mặt thường xuyên; - Số lượng nhân viên làm vệ sinh hàng ngày phải đảm bảo hoàn thành công việc. Dung giờ; trang phục đúng quy định; - Giám sát và công nhân vệ sinh phải có đủ năng lực hoàn thành công việc; quản lý chất thải y tế và kỹ năng giao tiếp, ứng xử khi làm việc ở Bệnh viện.	
6	Một số quy định khác.	- Nhân viên công ty: + Không được gợi ý nhận tiền, quà biếu của người bệnh, thân nhân người bệnh; không mua bán sản phẩm cá nhân trong bệnh viện; + Không được phát ngôn bất cứ vấn đề gì liên quan đến bí mật y tế cũng như tình trạng sức khỏe của người bệnh; + Không nhận làm các công việc không đúng nhiệm vụ, vị trí việc làm quy định; + Không đem chất thải bệnh viện (chất thải tái chế) ra khỏi bệnh viện; - Phương tiện làm vệ sinh được trang bị đúng và đủ cho từng khu vực vệ sinh; - Không làm vệ sinh tại buồng bệnh khi có nhân viên y tế đang thực hiện kỹ thuật thăm khám, chăm sóc và điều trị; - Không dùng chổi quét làm khuếch tán bụi; - Không được sử dụng găng tay y tế cho tất cả các quy trình vệ sinh; - Khu vực làm vệ sinh luôn đảm bảo sạch và có mùi dễ chịu.	
7	Vệ sinh sàn nhà, hành lang tất cả các Khoa, Buồng bệnh	- Lau âm đối với mọi khu vực; làm sạch, vệ sinh bề mặt bằng kỹ thuật 2 xô một chiều. Tuyệt đối không dùng chổi quét tất cả các khu vực; - Lau sàn theo quy trình của bệnh viện hoặc của công ty được bệnh viện phê duyệt; - Tần suất vệ sinh theo từng khu vực và mức độ ô nhiễm; - Chà rửa sàn khu vực sảnh, hành lang bằng dụng cụ chuyên dụng và hút khô hàng tuần và khi có vết bẩn phát sinh;	



III. Bố trí nhân sự và thời gian làm việc:

- Thời gian thực hiện dọn vệ sinh hàng ngày: từ thứ hai đến Chủ nhật
 - + Sáng: Bắt đầu từ 06 giờ 00
 - + Chiều: Kết thúc sau 17 giờ 00
- Nhân sự: Bảo đảm đủ nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ, tối thiểu 01 người/2i2
phụ trách 01 tầng lầu có phân công 01 người làm công tác giám sát và làm việc với
Bệnh viện khi cần thiết. Đã được đào tạo và cấp chứng nhận 5S theo tiêu chuẩn của
nhân viên vệ sinh
 - Vật tư, hóa chất: do nhà thầu tự cung cấp và chịu trách nhiệm về chất lượng
sản phẩm theo quy định.