

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Số: 595/BVYHCT-KHTH

V/v Đề nghị báo giá sửa chữa máy
X quang di động của Bệnh viện (lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

.....

Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang có nhu cầu sửa chữa máy X quang di động. Đề nghị các cơ sở có năng lực pháp nhân đến khảo sát và báo giá cạnh tranh để Bệnh viện xét chọn ký hợp đồng. Thông tin cụ thể:

STT	Tên thiết bị	Xuất xứ	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Máy X quang di động: - Model: Traveller - Hãng sản xuất: GE - Technix S.p.A - Số Seri:133-21-127-388	Ý	2021	Bộ	01	

1. Nội dung công việc:

Sửa chữa máy X quang di động theo thông tin trên hoạt động bình thường.

2. Yêu cầu:

- Cơ sở tham gia chào giá đến khảo sát và thực hiện báo giá sửa chữa hoàn thiện máy X quang di động theo thông tin trên.

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác.

- Sửa chữa, lắp đặt và bảo hành thiết bị thay thế tại Bệnh viện YHCT Tiền Giang.

- Giá chào là giá ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Thực hiện công việc ngay sau khi ký hợp đồng. Đơn vị trúng giá phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi lắp đặt và khi đưa vào sử dụng.

- Chế độ bảo hành: thời gian bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao sản phẩm.

- Báo giá phải có ngày, tháng, ký tên, đóng dấu; hiệu lực của báo giá tối thiểu là 30 ngày (có thể ghi cụ thể thời gian hiệu lực của báo giá)

- Có hóa đơn tài chính, thanh toán bằng chuyển khoản. Nghiệm thu tình trạng máy hoạt động ổn định, thanh toán sau khi hoàn thành việc sửa chữa, thay thế.

- Các dịch vụ ưu đãi khác (nếu có).

3. Thời gian gửi báo giá đến Bệnh viện từ ngày 30/9/2024 đến hết

ngày 08/10/2024. (Báo giá cho vào phong bì dán kín hoặc nôm phong bên ngoài

phong bì ghi chữ “Thư chào giá sửa chữa máy máy X quang di động” gửi đến Bệnh viện).

Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang số 03 Thủ Khoa Huân – Phường 1 – TP. Mỹ Tho. Điện thoại: 0273.3872.379./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu: VT.

